

登園許可書（医師記入）

あいわ保育園 園長殿

園児氏名 _____

病名 _____

____月 ____日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態となったので、
登園可能を認めます。

____年 ____月 ____日 医療機関

医師名 _____ 印またはサイン _____

病名	最も感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹（はしか）	発症1日前から発しん出現後4日後まで	解熱後3日を経過してから
インフルエンザ	発症24時間前から後3日が最も多い。通常7日以内に減る	発症後最低5日間かつ解熱後3日経過してから
風しん	発しん出現数日前から後5日間くらい	発しんが消失してから
水痘（水ぼうそう）	発しん出現2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮化してから
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	発症2日前から耳下腺膨脹後5日	耳下腺の膨脹が消失してから
結核		感染の恐れがない
咽頭結膜熱（プール熱）	発熱・充血・咽頭発赤など症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
流行性角結膜炎	充血・眼脂など症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失し全身状態良好（抗菌薬7日間服用後、医師の指示に従う）

*厚生労働省の「保育所における感染症ガイドライン」参照の元、作成

切り取って提出してください

登園届（保護者記入）

あいわ保育園 園長殿

園児氏名 _____

病名 _____

____月 ____日医療機関 _____において、症状も回復し、
集団生活に支障がない状態と判断されましたので、登園いたします。

*プールの期間、とびひは医師による許可を求める場合があります。

____年 ____月 ____日

保護者名 _____

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌治療を開始する前と開始後2日間	抗菌薬内服後48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間（便の中に1カ月程度ウィルスを排泄しているので注意）	発熱・下痢がなく、普段の食事がとれること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
感染性胃腸炎（ノロ・ロタウイルスなど）	症状のある間と症状消失後1週間（量は減少していくが数週間ウィルスを排泄）	24時間下痢・嘔吐・発熱がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑（りんご病）	発しん出現前1週間	全身状態がよいこと
RSウイルス	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと
とびひ	湿潤な発疹がある間	患部が乾燥またはおおえる程度のもの
突発性発疹		解熱し機嫌良く全身状態が良いこと